



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

16.11.2020 № 87522/08

На № _____ от _____

ООО «НордПром»

ул. Заставская, д. 33, лит. БА, пом. 12-Н,
оф. 8, Санкт-Петербург, 196084

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «НордПром» (ООО «НордПром»)

Реквизиты заявления: исх. от 20.10.2020 № 119 (вх. от 26.10.2020 № МП-194529)
ИНН 7810739875 ОГРН (ОГРНИП) 1187847284063

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, лит. БА, пом. 12-Н, оф. 8

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Сапоги с верхом из кожи на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 16Т, 16ТМ, 18, 18М, 18НМ, 18НМ-1	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
2	Сапоги с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 16/1, 16/1М	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
3	Сапоги с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 16, 16М	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
4	Ботинки с высокими берцами с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 028Т, 28Т, 28ТМ, 29Т	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
5	Ботинки с высокими берцами с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 028/1, 28/1, 28/1М, 29/1	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
6	Ботинки с высокими берцами с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 028, 28, 28М, 29	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
7	Полуботинки (сандалии) с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 021Т, 21Т	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
8	Полуботинки (сандалии) с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 021/1, 21/1	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
9	Полуботинки (сандалии) с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 021, 21	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
10	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 012Т, 014Т, 112Т, 112ТМ, 12Т, 12ТК, 14Т, 14ТК	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
11	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 012/1, 014/1, 112/1, 112/1М, 12/1, 12/1К, 14/1, 14/1К	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
12	Ботинки с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления,	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97,

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	модели: 012, 014, 112, 112М, 12, 12К, 14, 14К			ГОСТ 12.4.137-2001
13	Полуботинки с верхом из кожи на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 23Т, 023Т	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
14	Полуботинки с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 23/1, 023/1	15.20.32	6404	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
15	Полуботинки с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 23, 023	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
16	Сапоги с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 15РНМ, 18Р, 18РМ, 18РНМ, 18РНМ-1, 16РНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
17	Ботинки с высокими берцами с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 028РНМ-1, 28РНМ-1, 29РНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
18	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 012Р, 012РНМ-1, 014Р, 112Р, 112РНМ, 12Р, 14Р, 24, 24М, 22РНМ, 12РНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
19	Ботинки с высокими берцами с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модель 29-0	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
20	Полуботинки с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модель 23-0	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
21	Полуботинки (сандалии) с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления, модель 21-0	15.20.32	6402	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
22	Сапоги с комбинированным верхом (кожа, кирза) на ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 15-0И, 15-0М	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
23	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 013Т, 013ТМ, 113Т, 113ТМ, 13Т, 13ТМ	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
24	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 013/1, 013/1М, 113/1, 113/1М, 13/1, 13/1М	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
25	Ботинки с верхом из кожи на ПУ подошве литьевого метода крепления,	15.20.32	6403	ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001

	модели: 013, 013М, 113, 113М, 13, 13М			
26	Полуботинки с комбинированным верхом (замша, полиэстер) на подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления, модель 31	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
27	Сапоги с комбинированным верхом (кожа, текстиль) на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модель 761РНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
28	Сапоги с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 760Р, 760РНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
29	Ботинки с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 740Р, 740РНМ	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
30	Полуботинки с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 720Р, 721Р	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
31	Ботинки с комбинированным верхом (кожа, текстиль) на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 25Р, 25РМ, 25РНМ-1, 25РНМ	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
32	Сапоги с верхом из кожи на ПУ/нитрил подошве литьевого метода крепления, модели: 19РМ, 19РНМ-1, 19РНМ	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95
33	Ботинки с комбинированным верхом (кожа, текстиль) на ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ подошвах литьевого метода крепления, модели: 25, 25/1, 25Т, 25М, 25/1М, 25ТМ, 25НМ, 25/1НМ, 25ТНМ, 25НМ-1, 25/1НМ-1, 25ТНМ-1	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
34	Сапоги с верхом из кожи на ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ подошвах литьевого метода крепления, модели: 19, 19/1, 19Т, 19М, 19/1М, 19ТМ	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
35	Полуботинки с верхом из текстильных материалов на ПУ, ПУ/ТПУ подошвах литьевого метода крепления, модели: 730, 730Т, 731, 731Т	15.20.32	6403	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001

36	Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, с верхом из натуральной кожи, в том числе замши, нубука (класс риска 1): ботинки, полуботинки, сапоги, модели: 32П, 32, 32К, 33, 30Т	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
37	Ботинки с комбинированным верхом (кожа, полиэстер) на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модель 26НМ	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
38	Ботинки с комбинированным верхом (кожа, винилискожа) на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 17, 17М, 17НМ, 27, 27М	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001
39	Сапоги с комбинированным верхом (кожа, винилискожа) на ПУ/ТПУ подошве литьевого метода крепления, модели: 15К, 15КМ	15.20.32	6401	ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.137-2001

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Врио директора Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0FF80EB11D9068FB58B78
Кому выдан: Тугушев Дмитрий Кябирович
Действителен: с 05.10.2020 до 05.10.2021

Д.К. Тугушев