



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00307/20

Серия **RU** № **0227513**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1, **ОГРН** 1075007003202, **номер телефона** +74955777002, **адрес электронной почты** sales@armakon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСХИМХОЛДИНГ", место нахождения 143443, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, УЛИЦА АЛЕКСАНДРА БЛОКА (ОПАЛИХА МКР.), ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ XVIII, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 141865, РОССИЯ, Московская область, Дмитровский район, рабочий поселок Некрасовский, улица Заводская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, защитные марки «АРМАКОН®»: «СЕРВОЛИН®» Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, растворителей, красок, стекловолокну (гидрофильного действия); «СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ» Крем для защиты кожи от раствора цемента, кислот, солей, щелочей (гидрофобного действия); «ДЭ-12®» Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия), **изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"**
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов №№ 6407 - 6709 выданы 14.04.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протоколов №№ 3083 - 3085 выданы 23.03.2020 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протоколов №№ 3772 - 3774 выданы 11.03.2020 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; **акт анализа состояния производства АСП № 63-АИ13/19 от 13.11.2019; схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"; **условия и сроки хранения** при температуре от 0С до +25С. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: апрель 2021, 2022, 2023, 2024, **срок службы (годности) продукции** 24 месяца

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2020

ПО 28.05.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Шишова Татьяна Александровна
(подпись)

Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)

